



Trao cơ hội - Nhận niềm tin

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM

• • • • •

Website: Cidvietnamstd.com / Cidvietnamstd.vn



NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- ◆ SX GIOĂNG PVC, EPDM
- ◆ SX PHỐT LÔNG (GIOĂNG NỈ)
- ◆ SX VẬT TƯ NHỰA NHÔM KÍNH, NỘI THẤT
- ◆ SX VẬT TƯ PHỤ KHÁC CHO NGÀNH CỬA
- ◆ SX HẠT NHỰA PVC

Lời Cảm Ơn

Kính gửi: Quý đối tác, Quý khách hàng!

Trước tiên, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển CID Việt Nam xin gửi đến Quý đối tác, Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển CID Việt Nam tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong các lĩnh vực sản xuất:

- ◆ Sản xuất Gioăng PVC, Gioăng EPDM.
- ◆ Sản xuất Phốt lông (Gioăng nỉ).
- ◆ Sản xuất vật tư nhựa Nhôm kính, Nhựa nội thất.
- ◆ Sản xuất vật tư phụ khác cho Ngành cửa.
- ◆ Sản xuất hạt nhựa PVC Compound.

Với đội ngũ đội Cán bộ công nhân viên giàu phẩm chất năng lực công tác, được đào tạo chuyên sâu, cùng với đường lối phát triển đúng đắn. CID Việt Nam – với mong muốn “**Trao cơ hội – Nhận niềm tin**”, Chúng tôi đã và đang khẳng định là một thương hiệu mạnh và toàn diện, có đủ năng lực và dẫn đầu thị trường trong các lĩnh vực kinh doanh của mình.


Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Quý đối tác, Khách hàng đã tín nhiệm và hợp tác với CID Việt Nam trong thời gian qua. Hy vọng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển CID Việt Nam sẽ đóng góp một phần vào sự thành công của Quý Đối tác, Quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!


GIOẺNG CID VIỆT NAM




GIOẪNG HỆ XINGFA VÀ CÁC HỆ TƯƠNG ĐỒNG




PM01




XF01




163A




041E




041F




041




041G




041M




C11




C10




C9




C8




C7




C6




C5




C3M




H9



H8




H7




H6

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI

GIOẰNG VIỆT PHÁP




055



510



501




501A




559



F54



F54N



F54D




N8


GIOẰNG HỆ PMI + XẾP TRƯỢT




PMI-01




PMI-01



XT01




XT02




XT03

GIOẰNG CỬA NHỰA




O



K




06




CC-DA

GIOẰNG CỬA CUỐN


GIOẰNG CỬA GỖ




G07




G08



G08B




G09




G10

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI

GIỎĂNG MẶT DỰNG - ĐẶC THÙ




P12



KS01



PVG0011




P10




TB18.6x3




TB18.6x3




PVG0038




BMP001




PVG0004




HD04




PVG0012



SC007




KS02




VLC01




P20A




PA01




PVG0011




D58




SP01




PVG0010




PVG0013




XF96-G




D46




V15




D71




JMA-01




PO26



V23




CX-42




CM2

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI


GIOẪNG MẶT DỰNG - ĐẶC THÙ




V12




UG01




PVG0014



D83




GW03




P027




KC01




JMA-02



PVG0013




V22




V11




P25




V12




RE5




V23



P29




V35




V13B



P11




P11



D06




D62




QN-C01




V11




CM3




CM7




ND01



O16I




C66-10




P02A

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI


GIOĂNG MẶT DẠNG - ĐẶC THÙ




P01




C46-9




SF8340-1




BW-1349




V33




SW02




CW91-B




GW05




CW91-A




SW07




GW02A



GW02




07




06




OMG07




OMG06




OMG05




P14




P09




P08




P07




P06




P15




PVG0016



PVC1003




05



TB10x3



DA001



GSD03




G018

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI



BÍT ĐỐ CỬA ĐI XINGFA

Mã: XF-BDCD-L (trái)
XF-BDCD-R (phải)
Công dụng: Dùng cho thanh
đố động cửa đi Xingfa



BÍT ĐỐ CỬA SỔ XINGFA

Mã: XF-BDCS-L (trái)
XF-BDCS-R (phải)
Công dụng: Dùng cho thanh
đố động cửa sổ Xingfa



**BÍT ĐỐ DỪNG CHUNG
XINGFA**

Mã: XF-BD2T1-L (trái)
XF-BD2T1-R (phải)
Công dụng: Dùng cho thanh
đố động cửa đi, cửa sổ Xingfa



DẪN HƯỚNG XINGFA 65

Mã: C-XF65-01,02,03,04
Công dụng: Dùng cho cánh
móc và cánh trơn cửa lửa
hệ 65.



DẪN HƯỚNG XINGFA 85

Mã: C-XF85-01,02,03,04
Công dụng: Dùng cho
cánh móc và cánh trơn
cửa lửa Xingfa 85.



DẪN HƯỚNG XINGFA 93

Mã: C-XF93-01,02,03,04
Công dụng: Dùng cho cánh
móc và cánh trơn cửa lửa
Xingfa hệ 93



CHỐNG NHẮC XINGFA
Mã: XF-FDK

Công dụng: Dùng cho cây
khung bao trên, phần giao
giữa hai cánh khi đóng cửa.



CHỐNG NHẮC XINGFA

Mã: C-DH93-01,02,03,04
Công dụng: Chống nhắc
cánh, chống và đập cánh,
dùng cho cây đứng móc và
đứng trơn cửa lửa hệ 87, 93.



**CHỐNG ĐẬP CÁNH
XINGFA**

Mã: XF-FKD
Công dụng: Dùng cho cửa
lửa Xingfa 55, 87, 93, chống
và đập giữ các cánh trong
bộ cửa nhôm

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI
TẤT CẢ CÁC BIẾN DẠNG SẢN PHẨM MỚI



GIẢM CHẤN XINGFA

Mã: XF-FKA/FKB

Công dụng: Dùng cho cây khung bao và cây cánh trên, giảm tiếng ồn, giảm va đập khi đóng.



HỔ CHỐT XINGFA (HỔ CHỐT ĐÔI)

Mã: XF-HC

Công dụng: Dùng cho khung bao dưới, trên nơi đón chốt âm của cửa 2 cánh, giữ cho cánh khi chốt cửa.



BỊT THANH ĐÁY XINGFA

Mã: XF-BTĐ-L
XF-BTĐ-R

Công dụng: Dùng cho hai đầu cây thanh đáy cửa mở quay Xingfa, tạo thẩm mỹ, chống bụi bẩn, tăng độ bền cho bộ cửa, tránh va đập.



GIẢM CHẤN PMA (CHỐNG ĐẬP)

Mã: PMA-FK

Công dụng: Dùng cho cây đứng trơn của cánh cửa nhôm PMA, giảm chấn chống va đập trực tiếp của cánh và khung bao.



BỊT ĐỔ ĐỘNG PMA

Mã: PMA-BDD-L (trái)
PMA-BDD-R (phải)

Công dụng: Dùng cho thanh đổ động cửa mở quay PMA, chống bụi bẩn, chống nước, chống ồn, chống ánh sáng, chống gió.



BỊT THANH ĐÁY PMA

Mã: PMA-BTĐ

Công dụng: Dùng cho hai đầu cây thanh đáy nhôm PMA, tạo thẩm mỹ, chống bụi bẩn, tăng độ bền cho bộ cửa, tránh va đập.



DẪN HƯỚNG 3T1 PMA (CHỐNG LẮC, CHỐNG NHẮC)

Mã: PMA-DH
PMA-DHCT

Công dụng: Dùng cho cây cánh đứng ở 4 góc của cánh cửa.



CHỐNG XỆ XINGFA

Mã: XF-1630JS

Công dụng: Dùng cho cây cánh dưới và cây khung bao dưới của cửa mở quay, giảm tải trọng lên bản lề và chống xệ khi đóng cửa



HỔ CHỐT PMA (HỔ CHỐT ĐƠN)

Mã: PMA-HC

Công dụng: Dùng cho khung bao dưới hoặc trên nơi đón chốt âm của bộ cửa 2 cánh, giữ cho cánh khi chốt cửa.

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI TẤT CẢ CÁC BIẾN DẠNG SẢN PHẨM MỚI



CHỐNG NHẮC VIỆT PHÁP

Mã: VP-DHCL
Công dụng: Chống nhấc, dẫn hướng dành cho nhôm Việt Pháp




GIẢM CHẤN CỬA NHỰA

Mã: CN-FK
Công dụng: Dùng cho hệ cửa lùa Xingfa và cửa nhựa, chống rung cho cánh cửa.



BỊT ĐỐ CỬA NHỰA

Mã: CN-BDD
Công dụng: Dùng cho thanh đồ động cửa nhựa, chống bụi bẩn, chống gió, chống ánh sáng, chống nước.



DẪN HƯỚNG VIỆT Ý

Mã: VY-DH
Công dụng: Dùng cho cây ngang dưới của cánh cửa lùa, giúp bộ cửa vận hành êm hơn khi đóng mở cửa.



GIẢM CHẤN VIỆT Ý

Mã: VY-FK
Công dụng: Dùng lắp ở cây đứng trơn của cánh cửa lùa, chống va đập trực tiếp của cánh và khung bao.



BỊT ĐỐ HỆ YANGLY

Mã: YL-BDD
Công dụng: Dùng cho cây đồ động cửa đi nhôm Yangly, chống bụi bẩn, chống nước, chống ánh sáng, chống gió, chống ồn.



NẮP BỊT LỖ VÍT, NẮP CHỤP VÍT (8,10,12,14,18)

Mã: NBLV, NCV
Công dụng: Bịt lỗ khoan trên nhôm, chụp trên đầu con vít, chống bụi bẩn, chống nước, chống oxi hoá, tạo thẩm mỹ.



NÊM VÁT (10.4, 12.4, 8.7)

Mã: DV
Công dụng: Dùng chèn cho khe hở giữa cây khung bao và tường, tránh rung lắc.



NÊM BẰNG (2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly)

Mã: D2,3,4,5
Công dụng: Dùng đệm dưới kính nơi tiếp xúc với cánh cửa, chống vỡ kính, giúp kính chèn chắc khi lắp lên cánh cửa.

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIET NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI TẤT CẢ CÁC BIẾN DẠNG SẢN PHẨM MỚI




NẮP ĐẬY RÃNH THOÁT NƯỚC

Mã: RTN – B1, P1, R1
Công dụng: Dùng lắp vào lỗ thoát nước mưa trên cây khung bao



CỤC HÍT CỬA

Mã: CHC
Công dụng: Giúp chống gió thổi làm đóng cửa khi mở cửa ra.



GIÁ BÁNH XE

Mã: NBX
Công dụng: Lắp vào cây cánh dưới của vách cố định bộ cửa lửa, dùng cho cửa lửa XF 55, 87, 93...



KE CÁNH NỘI THẤT

ABS, PP
Mã: NT01-ABS, PP-18
Công dụng: Dùng trong lòng của cây cánh nhôm nội thất, liên kết góc giữ các cây cánh, tạo hình cánh cửa



KE CÁNH NỘI THẤT ABS, PP QUEEN VIỆT

Mã: NT01-ABS, PP-16.7
Công dụng: Dùng trong lòng của cây cánh nhôm, liên kết góc giữ các cây cánh, tạo hình cánh cửa.



KE KHUNG VÁCH ABS, PP

Mã: NT02-ABS, PP
Công dụng: Dùng trong lòng của cây khung vách nhôm nội thất, liên kết giữa các góc của cây khung vách.




GÓC BO PHÀO

Mã: GBP (Hồng, vàng thường, vàng đẹp, nâu)
Công dụng: Dùng ở góc của cây phào nhôm nội thất, tạo điểm nhấn trên bộ tủ, liên kết góc giữa 2 cây phào.



BỊT ĐẦU PÁT CHIA VÁCH

Mã: NT04-PP
Công dụng: Bịt đầu cây bát chia đợt của nhôm nội thất, tạo thẩm mỹ chống va đập khi sử dụng.



BỊT ĐẦU TRỤ SAU

Mã: NT03-PP
Công dụng: Bịt đầu cây trụ sau của nhôm nội thất, tạo thẩm mỹ chống va đập trong quá trình sử dụng.

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI TẤT CẢ CÁC BIẾN DẠNG SẢN PHẨM MỚI



BỊT NT KHUNG BAO NHỎ

Mã: NT05-PVC
Công dụng: Bịt đầu cây trụ nhỏ của nhôm nội thất, tạo thẩm mỹ, chống va đập khi sử dụng



BỊT TRỤ TRƯỚC

Mã: NT06-PVC-T
NT06-PVC-P
Công dụng: Bịt đầu cây trụ trước của nhôm nội thất, tạo thẩm mỹ, chống va đập khi sử dụng.



KE ĐỐ CHÍNH DÀY

Mã: NT08-ABS, PP (25.5mm)
Công dụng: Lắp trong lòng của cây khung vách, liên kết giữa các góc của cây khung vách.



ĐỆM BẢN LỀ DÀY, MỎNG

Mã: NT11-ĐBL – M/D
Công dụng: Lót dưới Bản Lề Tủ Nhôm Nội Thất




KE ĐỐ CHÍNH MỎNG

Mã: NT09-ABS, PP (13.2mm)
Công dụng: Lắp trong lòng của cây khung vách, liên kết giữa các góc của cây khung vách.



GIẢM CHẤN CỬA LÙA XF55

Mã: GC-XF55
Công dụng: Dùng cho cánh cửa sổ lùa 55, chống va đập, giảm chấn và chống tiếng ồn



ĐAI ÉP GÓC

Mã: NT11-ĐEG
Công dụng: Lắp vào 4 góc của cánh tủ nội thất, giúp giữ chắc 4 góc của tủ nội thất khi ép keo.



PÁT LIÊN KẾT

Mã: NT10-PLK
Công dụng: Dùng trong khoảng bắt pat liên kết của nhôm nội thất, liên kết giữa các cây nhôm trong tủ nội thất.



KE TĂNG CƯỜNG

Mã: KTC-304, 201.
Công dụng: Dùng lắp rãnh ke của cây cánh, giúp tăng cứng, chống vênh góc cửa.

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI



3x12
Quy cách: 150m/cuộn



4x5, 4x6
Quy cách: 400m/cuộn



4x7
Quy cách: 400m/cuộn



5x5, 5x6
Quy cách: 400m/cuộn



5x7
Quy cách: 200m/cuộn



5x9
Quy cách: 200m/cuộn



5x12, 5x15, 5x18
Quy cách: 150m/cuộn



6x6
Quy cách: 200m/cuộn



6x8
Quy cách: 200m/cuộn

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI



7x3
Quy cách: 200m/cuộn



7x5
Quy cách: 200m/cuộn



7x6
Quy cách: 200m/cuộn



7x7
Quy cách: 200m/cuộn



7x9, 7x10
Quy cách: 150m/cuộn



8x6
Quy cách: 180m/cuộn



9x6
Quy cách: 180m/cuộn



13.5x5
Quy cách: 120m/cuộn



Phốt lông có phin (Nilong)

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI

PVC COMPOUND



CID PVC COMPOUND

CID Việt Nam tự hào là một trong những Nhà máy sản xuất hạt nhựa PVC chất lượng hàng đầu tại Việt nam, với quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO và sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn cao như SGS, REACH, RoSH,....

Bằng hệ thống nhà xưởng khoa học và đồng bộ, cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu phẩm chất và năng lực công tác, được đào tạo chuyên sâu, CID Việt Nam luôn hướng tới Khách hàng với chất lượng sản phẩm cao nhất cũng như những giải pháp tối ưu nhất về giá thành. Chúng tôi luôn cố gắng để trở thành đối tác tin cậy nhất, năng lực nhất của Khách hàng, đồng thời luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của Khách hàng.

CID Việt Nam tuân thủ nguyên tắc chất lượng hàng đầu, đồng thời luôn ưu tiên trải nghiệm và sự hài lòng của Khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi không ngừng được cải tiến, nâng cấp, tối ưu về sản xuất và thân thiện với môi trường. Sự hài lòng của Khách hàng chính là mục tiêu hướng đến của CID Việt Nam.

Nhà máy CID Việt Nam sản xuất đa dạng các mã hạt nhựa PVC phục vụ ngành sản xuất:

- ◆ Hạt nhựa PVC cho Gioăng cửa
- ◆ Vật liệu PVC bọc và cách điện cho dây cáp
- ◆ Hạt nhựa uPVC cho cút nước
- ◆ Vật liệu PVC làm ống dẫn
- ◆ Hạt nhựa PVC cho đế giày dép
- ◆ Hạt nhựa PVC cho ống và dây dẫn điện
- ◆ Hạt nhựa PVC cho dây đan lưới
- ◆ Một số ứng dụng khác liên quan



MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHO ỨNG DỤNG PVC COMPOUND



Ứng dụng PVC cho Gioăng



Ứng dụng PVC cho cáp điện




Ứng dụng PVC cho Cút nước



Ứng dụng PVC cho ống dẫn



Ứng dụng PVC cho đế giày dép



Ứng dụng PVC cho dây đan lưới



Ứng dụng PVC cho ống dẫn điện



Các ứng dụng khác liên quan



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM

VP Miền Bắc: Số 140 Sunrise K, The Manor Central Park, Đại Kim, Thành phố Hà Nội
VP Miền Nam: Số 520 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh
Nhà máy: Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Website: Cidvietnamstd.com / Cidvietnamstd.vn * Email: info@cidvn.com